

SP.22

SISTEMA DISPONIBILE / SYSTEM AVAILABLE

 SISTEMA MANIGLIA
HANDLE SYSTEM

SISTEMA GOLA RIMOVIBILE * / REMOVABLE GRIP RECESS CHANNEL SYSTEM *

 PIATTA
FLAT

 SOLO CENTRALE PIATTA
CENTRAL FLAT ONLY

 SAGOMATA
SHAPED

 SOLO CENTRALE SAGOMATA
CENTRAL SHAPED ONLY

* Laminato HPL con bordo Unicolor
Maniglia 30° non disponibile
HPL with Unicolor edge
30° handle not available

SEZIONE ANTA
DOOR SECTION

mm

22

R1



CARATTERISTICHE

Rivestimento
Laminato bifacciale materico o
termostrutturato, bordi ABS in tinta.

Supporto
Pannello in particelle di legno a bassa
emissione di formaldeide in classe
CARB P2.

Supporto ■
Pannello in fibra a media densità
(MDF) in classe CARB P2.

FEATURES

Finish
Textured or thermo structured
laminates on two sides, matching-
coloured ABS edges.

Core
CARB P2 wood particleboard panel
with low formaldehyde emissions.

Core ■
CARB P2 MDF panel.

TELAÏ PER VETRO (dettagli pag. 52) GLASS DOOR FRAMES (details on page 52)




Telaio inox spazzolato
sp. 19 mm.
Vetri senza fori maniglia:
- "Soft" satinato
- Fumè finitura bronzato

Brushed stainless steel frame,
19 mm thick
Glass without holes for handles:
- "Soft" satin
- Smoky, bronzed finish



Telaio inox opaco Metal Grey
sp. 19 mm.
Vetri senza fori maniglia:
- "Soft" satinato
- Fumè finitura bronzato

Matt Metal Grey stainless steel
frame, 19 mm thick
Glass without holes for handles:
- "Soft" satin
- Smoky, bronzed finish



Telaio Telaio con presa maniglia
integrata opaco Metal Grey
sp. 22 mm.
Vetro fumè finitura bronzato
senza fori maniglia.

Telaio frame with integrated
grip edge in matt Metal Grey,
22-mm thick.
Smoky bronzed glass without
holes for handles.

FUSTI - Supporto in classe CARB P2 CARCASSES – CARB P2 core



Bianco
White



Grigio Titanio
Titanium Grey



Antracite
Anthracite













PERSONALIZZAZIONI

- Fianchi di finitura
- Fianchi di finitura sp. 12 mm in
accosto, vedi disponibilità
- Presa maniglia ricavata su fondo,
solo prof. 33 cm
- Presa maniglia tramite profilo in
alluminio integrato sul fondo













CUSTOMISATIONS

- End panels
- 12 mm thick end panels, check for
availability
- Grip edge on bottom panel, for 33 cm
depths only
- Grip edge on bottom panel with
integrated aluminium profile

FIANCHI DI FINITURA SP. 18 mm (dettagli e prezzi pag. 181) - MENSOLE (dettagli e prezzi pag. 569) END PANELS, 18 mm thick (for details and prices go to page 181) - SHELVES (for details and prices go to page 569)

Tipologia e Fascia prezzo / Type and Price band		Finiture /Finishes							
Laminato materico/ termostrutturato Laminato materico/ termostrutturato	A magazzino In stock								
			BIANCO ASSOLUTO	CANAPA	TERRANOVA	GRIGIO TITANIO	ANTRACITE	TECNOMALTA	BETON
Laminato materico/ termostrutturato Textured laminate/ thermo structured	Su ordinazione Available to order								
			DAKOTA	LOUISIANA	BROWN	RESINA BIANCA	RESINA SABBIA	RESINA GRAFITE	NOCE TONALE
									
			ARTICO	BIANCO MALÈ	GIALLO EVORA	VERDE KITAMI	NOCCIOLA	NERO	PIOMBO MET
									
			PIETRA PIASENTINA	NOCE GIFFONI	NOCE MARCIGLIANA	INTAGLIO NOCE	INTAGLIO ROVERE	FRASSINO PERLATO	ROVERE NOBILE
									
			ROVERE NOIR	NOCE GIFFONI	NOCE MARCIGLIANA	INTAGLIO NOCE	INTAGLIO ROVERE	FRASSINO PERLATO	ROVERE NOBILE

♦ Mensole sp. 2,8 cm non disponibili / Open Shelves th. 2,8 cm not available

Tipologia e disponibilità Type and availability	Venature Grains	Finiture Finishes	Fascia prezzo Price band
Laminato materico Textured laminate A magazzino In stock  ▲ Disponibile piano di lavoro in laminato A laminate worktop is available in this finish		 BIANCO ASSOLUTO  CANAPA  TERRANOVA  GRIGIO TITANIO  ANTRACITE  RESINA BIANCA  RESINA SABBIA  RESINA GRAFITE  TECNOMALTA  BETON	M2
Laminato termostrutturato Thermo structured laminate A magazzino In stock  ▲ Disponibile piano di lavoro in laminato A laminate worktop is available in this finish		 ARTICO  DAKOTA  LOUISIANA  BROWN  NOCE TONALE  NOCE BRERA	
Laminato materico Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Textured laminate Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Su ordinazione Available to order  ▲ Disponibile piano di lavoro in laminato A laminate worktop is available in this finish		 NERO  PIETRA PIASENTINA  PIOMBO MET  BRUNITO MET  INOX MET	
Laminato termostrutturato Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Thermo structured laminate Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Su ordinazione Available to order 		 NOCE GIFFONI  NOCE MARCIGLIANA  INTAGLIO NOCE  INTAGLIO ROVERE  FRASSINO PERLATO  ROVERE NOBILE  ROVERE NOIR	M3
Laminato materico Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Textured laminate Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Su ordinazione Available to order  ▲ Disponibile piano di lavoro in laminato A laminate worktop is available in this finish		 BIANCO MALÈ  GIALLO EVORA  VERDE KITAMI  NOCCIOLA ▲ Disponibile piano di lavoro in stratificato HPL Fenix A Fenix HPL worktop is available in this finish ■ Supporto: pannello in fibra a media densità (MDF) in classe CARB P2 CARB P2 MDF panel.	



SISTEMA MANIGLIA
HANDLE SYSTEM



PIATTA
FLAT



SOLO CENTRALE PIATTA
CENTRAL FLAT ONLY



SAGOMATA
SHAPED



SOLO CENTRALE SAGOMATA
CENTRAL SHAPED ONLY

CARATTERISTICHE LAMINATO

Rivestimento

Laminato bifacciale HPL, bordi in Unicolor in tinta.
Laminato HPL Fenix NTM o HPL Fenix NTM Bloom, lato interno laminato in tinta,
bordi ABS in tinta.

Supporto

Pannello in particelle di legno a bassa emissione di formaldeide in classe CARB P2.

LAMINATE FEATURES

Finish

HPL on two sides, matching-coloured Unicolor edges.
HPL Fenix NTM or HPL Fenix NTM Bloom laminate, matching-coloured laminate reverse sides,
matching-coloured ABS edges.

Core

CARB P2 wood particleboard panel with low formaldehyde emissions.

CARATTERISTICHE LACCATO OPACO KASHMIR

Rivestimento articoli a magazzino

Laccatura opaca frontale con trattamento ad eccimeri, retro laminato materico in tinta,
bordi ABS in tinta.

Supporto

Pannello in fibra a media densità (MDF) in classe CARB P2.

KASHMIR MATT LACQUER FEATURES

Finish for items in stock

Matt front lacquering using excimer lamp technology, the rear is in matching textured laminate
while the edges are in matching ABS.

Core

CARB P2 MDF panel.

FIANCHI DI FINITURA SP. 18 mm (dettagli e prezzi pag. 181) - MENSOLE (dettagli e prezzi pag. 572)

END PANELS, 18 mm thick (for details and prices go to page 181) - SHELVES (for details and prices go to page 572)

Tipologia e Fascia prezzo / Type and Price band

Finiture /Finishes



















Laminato HPL con bordo Unicolor ** HPL with Unicolor edge	Su ordinazione Available to order							
Laminato HPL Fenix NTM ** Fenix HPL NTM laminate	Su ordinazione Available to order							
Laminato HPL Fenix NTM BLOOM ** Fenix HPL NTM BLOOM laminate	Su ordinazione Available to order							
Laccato opaco Kashmir * Kashmir matt lacquer	Su ordinazione Fianchi rivestimento monofacciale Lato interno laminato in tinta Available to order End panels finished on one side. In matching- coloured laminate on the reverse side							

- * Per la gestione di articoli con finitura bifacciale come fianchi, mensole, elementi filogiorno e complementi lineari (gole e zoccoli), vi invitiamo ad utilizzare i laccati opachi su ordinazione con le medesime pigmentazioni. / To order items finished on both sides such as side panels, shelves, Filogiorno units and linear accessories (grip recess channels and plinths), we invite you to use matt lacquers to order in the same colours.
- ** Disponibili fianchi in accosto sp. 12 mm / 12 mm thick end panels are available
- ♦ Mensole non disponibili / Open Shelves not available

SP.22 LAMINATO SU ORDINAZIONE E LACCATO OPACO KASHMIR
FINITURE DISPONIBILI

LINEA HC08

LAMINATE TO ORDER AND MATT KASHMIR LACQUER - FINISHES AVAILABLE

Tipologia e disponibilità Type and availability	Venature Grains	Finiture Finishes	Fascia prezzo Price band
Laminato HPL con bordo Unicolor Maniglia 30° non disponibile Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Su ordinazione Available to order  HPL with Unicolor edge 30° handle not available Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Per ogni finitura è disponibile piano di lavoro in laminato HPL bordo Unicolor A HPL worktop with a Unicolor edge is available in each of these finishes		 QUIBER  BELON  TOSCA  JAMIR  TOCSY  BLACK ROCK  DAMVEY  ONYX  CHIBA  AKITA  MOIET  BLIMÉ  PALM STONE  MACAO  NERO HOBA  SOBUÀ	M9
Laminato HPL Fenix NTM Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Su ordinazione Available to order  Fenix HPL NTM laminate Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Per ogni finitura è disponibile piano di lavoro in laminato o stratificato HPL Fenix A laminate or Fenix HPL worktop is available in each of these finishes		 BIANCO KOS  BIANCO MALÈ  GRIGIO EFESO  BEIGE ARIZONA  CASTORO OTTAWA  GRIGIO LONDRA  ROSSO JAIPUR  CACAO ORINOCO  GRIGIO BROMO  VERDE COMODORO  NERO INGO	M10
Laminato HPL Fenix NTM BLOOM Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Su ordinazione Available to order  Fenix HPL NTM BLOOM laminate Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Per ogni finitura è disponibile piano di lavoro in laminato HPL Fenix A laminate Fenix HPL worktop is available in each of these finishes		 GIALLO EVORA  GIALLO KASHMIR  VERDE KITAMI  VERDE BRAC  AZZURRO NAXOS  ROSSO ASKJA  ROSSO NAMIB  VIOLA ORISSA  BLU SHABA  GRIGIO ARAGONA ▲ Disponibile piano di lavoro in stratificato HPL Fenix A Fenix HPL worktop is available in this finish	
Laccato opaco Kashmir Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Su ordinazione Available to order  Kashmir matt lacquer Delivery times after order confirmation: 4 working weeks ▲ Disponibile piano di lavoro in laminato o stratificato HPL Fenix A laminate or Fenix HPL worktop is available in this finish		 LOM80 BIANCO KOS  LOM81 EFESO  LOM82 PIOMBO	M5

SISTEMA MANIGLIA
HANDLE SYSTEMPIATTA
FLATSOLO CENTRALE PIATTA
CENTRAL FLAT ONLYSAGOMATA
SHAPEDSOLO CENTRALE SAGOMATA
CENTRAL SHAPED ONLYCARATTERISTICHE
LACCATO OPACO

Rivestimento articoli su ordinazione
Laccatura opaca bifacciale, bordi laccati in tinta.
Finitura speciale: laccatura opaca frontale e nei bordi, retro opaco in tinta

Supporto

Pannello in fibra a media densità (MDF) in classe CARB P2.

MATT LACQUER
FEATURES

Finish for items to order
Matt lacquered on two sides, matching-coloured lacquered edges.
Special finish: matt lacquered front and edges, matching-coloured matt lacquered rear

Core

CARB P2 MDF panel.

CARATTERISTICHE
LACCATO LUCIDO

Rivestimento articoli su ordinazione
Laccatura lucida spazzolata bifacciale, bordi laccati in tinta.
Finitura speciale: laccatura lucida spazzolata frontale e nei bordi, retro opaco in tinta.

Supporto

Pannello in fibra a media densità (MDF) in classe CARB P2.

GLOSS LACQUER
FEATURES

Finish for items to order
Brushed gloss lacquer on two sides, edges in matching-coloured lacquer.
Special finish: brushed gloss lacquered front and edges, matching-coloured matt lacquered rear.

Core

CARB P2 MDF panel.

TELAJ PER VETRO (dettagli pag. 52)
GLASS DOOR FRAMES (details on page 52)


Telaio inox spazzolato
sp. 19 mm.
Vetri senza fori maniglia:
- "Soft" satinato
- Fumè finitura bronzato

Brushed stainless steel frame,
19 mm thick
Glass without holes for handles:
- "Soft" satin
- Smoky, bronzed finish



Telaio inox opaco Metal Grey
sp. 19 mm.
Vetri senza fori maniglia:
- "Soft" satinato
- Fumè finitura bronzato

Matt Metal Grey stainless steel
frame, 19 mm thick
Glass without holes for handles:
- "Soft" satin
- Smoky, bronzed finish



Telaio Telaio con presa maniglia
integrata opaco Metal Grey
sp. 22 mm.
Vetro fumè finitura bronzato
senza fori maniglia.

Telajo frame with integrated
grip edge in matt Metal Grey,
22-mm thick.
Smoky bronzed glass without
holes for handles.

FUSTI - Supporto in classe CARB P2
CARCASSES - CARB P2 coreBianco
WhiteGrigio Titanio
Titanium GreyAntracite
Anthracite

PERSONALIZZAZIONI

- Fianchi di finitura
- Fianchi di finitura sp. 12 mm in accosto, vedi disponibilità
- Presa maniglia ricavata su fondo, solo prof. 33 cm
- Presa maniglia tramite profilo in alluminio integrato sul fondo

CUSTOMISATIONS

- End panels
- 12 mm thick end panels, check for availability
- Grip edge on bottom panel, for 33 cm depths only
- Grip edge on bottom panel with integrated aluminium profile

FIANCHI DI FINITURA SP. 18 mm (dettagli e prezzi pag. 171) - MENSOLE (dettagli e prezzi pag. 559)
END PANELS, 18 mm thick (for details and prices go to page 171) - SHELVES (for details and prices go to page 559)



Tipologia e Fascia prezzo / Type and Price band

Finiture / Finishes

Laccato opaco * Matt lacquer	Su ordinazione Fianchi: rivestimento monofacciale Lato interno in nobilitato finitura scocca										
			BIANCO	BIANCO KOS	PANNA	GRIGIO CORDA	EFESO	CRETA	TORTORA	BEIGE ARIZONA	FERRO
Laccato lucido * Gloss lacquer	Available to order End panels finished on one side Melamine reverse side matching carcass finish										
			GRIGIO MONSOON	LONDRA	VERDE COMODORO	BROMO	CACAO	ANTRACITE	METAL GREY	PIOMBO	ROSSO RUBINO
				Disponibili solo finitura opaco Only available with a matt finish							
			NERO INGO								

Laccato speciale * Special lacquer	Su ordinazione Fianchi: rivestimento monofacciale Lato interno laccato opaco in tinta		TOP MATT						
			TOP MATT	RAME	OTTONE	INOX	PLATINO	BRONZO	LAVAGNA
			RIGATO METAL						
			LINED METAL	RAME	OTTONE	INOX	PLATINO	BRONZO	LAVAGNA
			METALLICO						
			METALLIC	RAME	PIOMBO				
			METALLICO LUCIDO						
GLOSS METALLIC	IRON	BRONZE	TITANIUM						
KREKRELLE									
KREKRELLE	RAME	OTTONE	INOX	PLATINO	BRONZO	NERO			


* Fianchi disponibili anche con rivestimento bifacciale / End panels also available finished on two sides
Disponibili fianchi in accosto sp. 12 mm / 12 mm thick end panels are available

Tipologia e disponibilità Type and availability	Venature Grains	Finiture Finishes	Fascia prezzo Price band
Laccato opaco Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Matt lacquered Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Su ordinazione Available to order 		 L0001 BIANCO  L0020 BIANCO KOS  L0002 PANNA  L0003 GRIGIO CORDA  L0013 EFESO  L0004 CRETA  L0005 TORTORA  L0022 BEIGE ARIZONA  L0006 FERRO  L0011 OTTAWA  L0018 GRIGIO MONSOON  L0012 LONDRA  L0023 VERDE COMODORO  L0014 BROMO  L0017 CACAO  L0019 ANTRACITE  L0021 PIOMBO  L0015 METAL GREY  L0024 NERO INGO  L0008 ROSSO RUBINO  SCALA RAL MAGGIORAZIONE UNICA SINGLE SURCHARGE +250	M8
Laccato lucido spazzolato Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Brushed gloss lacquer Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Su ordinazione Available to order 		 LL001 BIANCO  LL020 BIANCO KOS  LL002 PANNA  LL003 GRIGIO CORDA  LL013 EFESO  LL004 CRETA  LL005 TORTORA  LL022 BEIGE ARIZONA  LL006 FERRO  LL011 OTTAWA  LL018 GRIGIO MONSOON  LL012 LONDRA  LL023 VERDE COMODORO  LL014 BROMO  LL017 CACAO  LL019 ANTRACITE  LL021 PIOMBO  LL015 METAL GREY  L0008 ROSSO RUBINO  SCALA RAL MAGGIORAZIONE UNICA SINGLE SURCHARGE +250	M10
Laccato speciale Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 6 settimane lavorative Special lacquer Delivery times after order confirmation: 6 working weeks Su ordinazione Available to order 		TOP MATT / TOP MATT  L0415 - RAME  L0412 - OTTONE  L0411 - INOX  L0413 - PLATINO  L0410 - BRONZO  L0414 - LAVAGNA RIGATO METAL / LINED METAL  L0430 - RAME  L0427 - OTTONE  L0426 - INOX  L0428 - PLATINO  L0425 - BRONZO  L0429 - LAVAGNA	M12
Laccato speciale Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 6 settimane lavorative Special lacquer Delivery times after order confirmation: 6 working weeks Su ordinazione Available to order 		METALLICO / METALLIC  L0400 - RAME  L0401 - PIOMBO METALLICO LUCIDO / GLOSS METALLIC  LL400 - IRON  LL401 - BRONZE  LL402 - TITANIUM KREKRELLE / KREKRELLE  L0441 - RAME  L0440 - OTTONE  L0443 - INOX  L0442 - PLATINO  L0444 - BRONZO  L0439 - NERO	M13

VITRUM-ORG

SISTEMA DISPONIBILE / SYSTEM AVAILABLE

LINEA HC08



SISTEMA MANIGLIA
HANDLE SYSTEM



PIATTA
FLAT



SOLO CENTRALE PIATTA
CENTRAL FLAT ONLY



SAGOMATA
SHAPED



SOLO CENTRALE SAGOMATA
CENTRAL SHAPED ONLY



CARATTERISTICHE

Rivestimento

Lato esterno rivestito con lamina in Vetro organico opaco o lucido, retro opaco in tinta rivestito con lamina in metacrilato, bordo ABS in tinta.

Supporto

Pannello in fibra a media densità (MDF) in classe CARB P2

FEATURES

Finish

The exposed side is faced with a sheet of matt or gloss organic glass. The rear is in a matching matt colour faced with a sheet of methacrylate. Matching-coloured ABS edge.

Core

Class CARB P2 MDF panel

TELAI PER VETRO (dettagli pag. 52) GLASS DOOR FRAMES (details on page 52)



Telaio inox spazzolato
sp. 19 mm.
Vetri senza fori maniglia:
- "Soft" satinato
- Fumè finitura bronzato

Brushed stainless steel frame,
19 mm thick
Glass without holes for handles:
- "Soft" satin
- Smoky, bronzed finish



Telaio inox opaco Metal Grey
sp. 19 mm.
Vetri senza fori maniglia:
- "Soft" satinato
- Fumè finitura bronzato

Matt Metal Grey stainless steel
frame, 19 mm thick
Glass without holes for handles:
- "Soft" satin
- Smoky, bronzed finish



Telajo Telaio con presa maniglia
integrata opaco Metal Grey
sp. 22 mm.
Vetro fumè finitura bronzato
senza fori maniglia.

Telajo frame with integrated
grip edge in matt Metal Grey,
22-mm thick.
Smoky bronzed glass without
holes for handles.

FUSTI - Supporto in classe CARB P2 CARCASSES – CARB P2 core



Bianco
White



Grigio Titanio
Titanium Grey



Antracite
Anthracite

PERSONALIZZAZIONI

- Fianchi di finitura
- Presa maniglia ricavata su fondo, solo prof. 33 cm
- Presa maniglia tramite profilo in alluminio integrato sul fondo

CUSTOMISATIONS

- End panels
- Grip edge on bottom panel, for 33 cm depths only
- Grip edge on bottom panel with integrated aluminium profile

FIANCHI DI FINITURA SP. 18 mm (dettagli e prezzi pag. 171) - MENSOLE (dettagli e prezzi pag. 564) END PANELS, 18 mm thick (for details and prices go to page 171) - SHELVES (for details and prices go to page 564)

Tipologia e Fascia prezzo / Type and Price band

Finiture /Finishes




Vetro organico opaco
Matt organic glass

Su ordinazione
Available to order



BIANCO



TALCO



TORTORA



BLU GIULIETTA



VERDE LICHENE



FANGO



VISIONE



GRIGIO REALE




NERO



MATTONE




ROSSO




Vetro organico lucido
Gloss organic glass.

Su ordinazione
Available to order



BIANCO



TALCO



TORTORA



BLU GIULIETTA



VERDE LICHENE



FANGO



VISIONE



GRIGIO REALE





NERO



MATTONE



ROSSO

Tipologia e disponibilità Type and availability	Venature Grains	Finiture Finishes				Fascia prezzo Price band
Vetro organico opaco Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Su ordinazione Available to order  Matt organic glass Delivery times after order confirmation: 4 working weeks						M12
		BIANCO	TALCO	TORTORA	BLU GIULIETTA	
						
		VERDE LICHENE	FANGO	VISONE	GRIGIO REALE	
						
		NERO	MATTONE	ROSSO		
						
		BIANCO	TALCO	TORTORA	BLU GIULIETTA	
						
		VERDE LICHENE	FANGO	VISONE	GRIGIO REALE	
						
		NERO	MATTONE	ROSSO		



SISTEMA MANIGLIA
HANDLE SYSTEM

SISTEMA GOLA RIMOVIBILE / REMOVABLE GRIP RECESS CHANNEL SYSTEM



PIATTA
FLAT



SAGOMATA
SHAPED



SOLO CENTRALE PIATTA
CENTRAL FLAT ONLY



SOLO CENTRALE SAGOMATA
CENTRAL SHAPED ONLY



CARATTERISTICHE

Rivestimento

Impiallacciato bifacciale in Rovere 1/2 fiamma, Rovere nodato spaccato, Rovere termocotto, Olmo, Noce canaletto ed Eucalipto. Bordo in essenza nella stessa tonalità.

Supporto

Pannello in particelle di legno con bassa emissione di formaldeide in classe CARB P2.

FEATURES

Finish

Veneered on two sides with oak with a uniform grain, knotted oak with non-uniform grain and cracks - Heat-treated oak - Elm - Black walnut and Eucalyptus Edges are in wood in the same shade.

Core

CARB P2 wood particleboard panel with low formaldehyde emissions.

TELAI PER VETRO (dettagli pag. 52) GLASS DOOR FRAMES (details on page 52)




Telaio inox spazzolato
sp. 19 mm.
Vetri senza fori maniglia:
- "Soft" satinato
- Fumè finitura bronzato

Brushed stainless steel frame,
19 mm thick
Glass without holes for handles:
- "Soft" satin
- Smoky, bronzed finish



Telaio inox opaco Metal Grey
sp. 19 mm.
Vetri senza fori maniglia:
- "Soft" satinato
- Fumè finitura bronzato

Matt Metal Grey stainless steel
frame, 19 mm thick
Glass without holes for handles:
- "Soft" satin
- Smoky, bronzed finish



Telaio Telaio con presa maniglia
integrata opaco Metal Grey
sp. 22 mm.
Vetro fumè finitura bronzato
senza fori maniglia.

Telaio frame with integrated
grip edge in matt Metal Grey,
22-mm thick.
Smoky bronzed glass without
holes for handles.

FUSTI - Supporto in classe CARB P2 CARCASSES - CARB P2 core



Bianco
White



Grigio Titanio
Titanium Grey



Antracite
Anthracite

PERSONALIZZAZIONI

- Fianchi di finitura
- Fianchi di finitura sp. 12 mm in accosto, vedi disponibilità
- Presa maniglia ricavata su fondo, solo prof. 33 cm
- Presa maniglia tramite profilo in alluminio integrato sul fondo

CUSTOMISATIONS

- End panels
- 12 mm thick end panels, check for availability
- Grip edge on bottom panel, for 33 cm depths only
- Grip edge on bottom panel with integrated aluminium profile

FIANCHI DI FINITURA SP. 18 mm (dettagli e prezzi pag. 171) - MENSOLE (dettagli e prezzi pag. 562) END PANELS, 18 mm thick (for details and prices go to page 171) - SHELVES (for details and prices go to page 562)

Tipologia e Fascia prezzo / Type and Price band

Finiture /Finishes

Impiallacciato rovere 1/2 fiamma * Oak veneer with a uniform grain	Su ordinazione Available to order				
			CRUDO	GRIGIO	COGNAC
Impiallacciato rovere nodato spaccato * Knotted oak veneer with non-uniform grain and cracks	Su ordinazione Available to order				
			CRUDO	GRIGIO	COGNAC
Impiallacciato rovere termocotto * Heat-treated oak veneer	Su ordinazione Available to order				
			AFFUMICATO		
Impiallacciato noce canaletto * Black walnut veneer	Su ordinazione Available to order				
			CIOCCOLATO	BRIANZA	
Impiallacciato olmo * Elm veneer	Su ordinazione Available to order				
			NATURALE	GRIGIO	COGNAC
Impiallacciato Eucalipto * Eucalyptus veneer	Su ordinazione Available to order				
			EUCALIPTO		

* Disponibili fianchi in accosto sp. 12 mm / 12 mm thick end panels are available

****** Non sono disponibili con la finitura cannettata articoli come fianchi, mensole, elementi filogiorno e complementi lineari (gole, zoccoli, pannelli sp.18 mm, banconi e spalle). Sono disponibili pannelli con finitura cannettata su 1 lato di spessore 22 mm.

Side panels, shelves, Filogiorno units and linear accessories (such as grip recess channels, plinths, 18 mm thick panels, breakfast bars and supporting side panels) are not available with a ribbed finish. 22 mm thick panels with a ribbed finish on 1 side are available.

Tipologia e disponibilità Type and availability	Venature Grains	Finiture Finishes	Fascia prezzo Price band
Impiallacciato rovere 1/2 fiamma Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 7 settimane lavorative Oak veneer with a uniform grain Delivery times after order confirmation: 7 working weeks	Su ordinazione Available to order	IRF01 CRUDO IRF02 GRIGIO IRF03 COGNAC	M12
Impiallacciato rovere nodato spaccato Lavorazione in biglia Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 7 settimane lavorative Knotted oak veneer with non-uniform grain and cracks Continuous grain match Delivery times after order confirmation: 7 working weeks	Su ordinazione Available to order	IRN01 CRUDO IRN02 GRIGIO IRN03 COGNAC	
Impiallacciato rovere termocotto - Lavorazione in biglia Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 7 settimane lavorative Heat-treated oak veneer - Continuous grain match Delivery times after order confirmation: 7 working weeks	Su ordinazione Available to order	IRT01 AFFUMICATO	M13
Impiallacciato noce canaletto - Lavorazione in biglia Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 7 settimane lavorative Black walnut veneer - Continuous grain match Delivery times after order confirmation: 7 working weeks	Su ordinazione Available to order	INC01 CIOCCOLATO INC02 BRIANZA	
Impiallacciato olmo - Lavorazione in biglia Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 7 settimane lavorative Elm veneer - Continuous grain match Delivery times after order confirmation: 7 working weeks	Su ordinazione Available to order	IO01 NATURALE IO02 GRIGIO IO03 COGNAC	M14
Impiallacciato eucalipto - Lavorazione in biglia Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 7 settimane lavorative Eucalyptus veneer - Continuous grain match Delivery times after order confirmation: 7 working weeks	Su ordinazione Available to order	IE01 EUCALIPTO	
Impiallacciato rovere cannettato 1/2 fiamma Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 7 settimane lavorative Ribbed oak veneer with a uniform grain Delivery times after order confirmation: 7 working weeks	** Su ordinazione Available to order	IRF41 CRUDO IRF42 GRIGIO IRF43 COGNAC	M15
Impiallacciato rovere cannettato termocotto e noce canaletto cannettato Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 7 settimane lavorative Heat-treated ribbed oak and ribbed black walnut veneer Delivery times after order confirmation: 7 working weeks	** Su ordinazione Available to order	IRT41 AFFUMICATO INC42 BRIANZA	M16



SISTEMA MANIGLIA
HANDLE SYSTEM



SISTEMA GOLA RIMOVIBILE
REMOVABLE GRIP RECESS CHANNEL SYSTEM



SAGOMATA - Configurazione solo sottotop
SHAPED - Available under the top only

Fascia prezzo
Price band

TELAIO INOX SPAZZOLATO
BRUSHED STAINLESS STEEL FRAME



TELAIO

Estruso di alluminio sp. 19 mm.
Finitura inox spazzolato.

FRAME

Extruded aluminium. 19 mm thick.
Brushed stainless steel finish.

VETRO

Soft: lato frontale satinato, retro liscio. Senza fori per maniglia. Temperato.
Fumè, finitura bronzato. Senza fori per maniglia. Temperato.

GLASS


Soft: satin front side, plain reverse side. No holes for handles. Tempered.
Smoky: bronzed finish. No holes for handles. Tempered.

A magazzino
In stock



MV3

Tipologia telai caratterizzanti per vetro
Types of distinctive glass door frames



SISTEMA MANIGLIA
HANDLE SYSTEM

SISTEMA GOLA RIMOVIBILE
REMOVABLE GRIP RECESS CHANNEL SYSTEM

SAGOMATA - Configurazione solo sottotop
SHAPED - Available under the top only

Fascia prezzo
Price band

TELAIO INOX OPACO METAL GREY
MATT METAL GREY STAINLESS STEEL FRAME



TELAIO
Estruso di alluminio sp. 19 mm.
Finitura opaco metal grey.

VETRO
Soft: lato frontale satinato,
retro liscio. Senza fori per
maniglia. Temperato.
Fumè, finitura bronzato.
Senza fori per maniglia.
Temperato.

FRAME
Extruded aluminium. 19 mm thick.
Matt metal grey finish..


GLASS
Soft: satin front side, plain reverse
side. No holes for handles.
Tempered.
Smoky: bronzed finish.
No holes for handles.
Tempered.

A magazzino
In stock



MV3

Tipologia telai caratterizzanti per vetro
Types of distinctive glass door frames




PROFILI DI SUPPORTO PER ANTE BATTENTI

SUPPORTING PROFILE FOR HINGED DOORS

Fascia prezzo

Price band



PROFILI DI SUPPORTO PER ANTE BATTENTI

Profili in alluminio integrati nel fusto, in corrispondenza delle cerniere. Fungono da supporto all'anta a telaio, prevenendo eventuali cedimenti. Finitura opaco nero.

TELAIO

Estruso di alluminio sp. 22 mm. Presa maniglia integrata nei due profili verticali. Finitura opaco metal grey. Disponibili solo con cerniere a scomparsa con chiusura ammortizzata, o ribalta HK-TOP.

VETRO DI SERIE

Fumè: finitura bronzato. Senza fori per maniglia. Temperato.

VETRO A RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE

Cannettato: finitura trasparente. Superficie frontale ondulata, retro liscio. Senza fori per maniglia. Temperato.

- 

Per l'installazione dell'anta battente dx/sx è necessaria la presenza di un fondo e coperchio in nobilitato. Non è possibile abbinare la presa maniglia sul fondo.
- 

Per le aperture a ribalta si consiglia la presenza di presa maniglia sul fondo o apertura tip-on.

SUPPORTING PROFILE FOR HINGED DOORS

Aluminium profiles integrated into the carcass, behind the door hinges. They are designed to support the framed door and prevent it from sagging. Matt black finish.

FRAME

Extruded aluminium. 22 mm thick. Grip edge integrated in the two vertical profiles. Matt metal grey finish. Only available with concealed, soft-close hinges or HK-TOP top-hung flap door.

STANDARD GLASS

Smoky: bronzed finish. No holes for handles. Tempered.

GLASS AVAILABLE ON REQUEST WITH A SURCHARGE

Ribbed: transparent finish. Wavy front surface, flat reverse side. Is not drilled to accommodate handles. Tempered.

- 

To install the rh/lh hinged door there must be a melamine bottom and top panel. Cannot be paired with a grip edge on the bottom panel.
- 

For top-hung flap doors we recommend a grip edge on the bottom panel or the Tip-on opening device.

A magazzino


In stock



MV4

Tipologia telai caratterizzanti per vetro

Types of distinctive glass door frames



Tipologia telai caratterizzanti per vetro cannettato

Types of distinctive ribbed glass door frames

