

SISTEMA GOLA RIMOVIBILE
REMOVABLE GRIP RECESS CHANNEL SYSTEM



SISTEMA MANIGLIA
HANDLE SYSTEM




SAGOMATA
SHAPED



SOLO CENTRALE SAGOMATA
CENTRAL SHAPED ONLY

* Dimensioni nominali
Nominal dimensions



CARATTERISTICHE

Rivestimento
Laminato bifacciale materico o termostrutturato, bordi in ABS in tinta.

Supporto
Pannello in particelle di legno con bassa emissione di formaldeide in classe CARB P2.

FEATURES

Finish
Textured or thermo structured laminate on two sides, matching-coloured ABS edges.


Core
CARB P2 wood particleboard panel with low formaldehyde emissions.

TELAI PER VETRO (dettagli pag. 44-45)
GLASS DOOR FRAMES (details on page 44-45)



Telaio inox spazzolato
sp. 19 mm.
Vetri senza fori maniglia:
- "Soft" satinato
- Fumè finitura bronzato

Brushed stainless steel frame,
19 mm thick
Glass without holes for handles:
- "Soft" satin
- Smoky, bronzed finish



Telaio inox opaco Metal grey
sp. 19 mm.
Vetri senza fori maniglia:
- "Soft" satinato
- Fumè finitura bronzato

Matt Metal Grey stainless steel
frame, 19 mm thick
Glass without holes for handles:
- "Soft" satin
- Smoky, bronzed finish



Telaio Telayo con presa maniglia
integrata opaco Metal grey
sp. 22 mm.
Vetro fumè finitura bronzato
senza fori maniglia.

Telayo frame with integrated
grip edge in matt Metal Grey,
22-mm thick.
Smoky bronzed glass without
holes for handles.

FUSTI - Supporto in classe CARB P2
CARCASSES – CARB P2 core



Bianco
White



Grigio Titanio
Titanium Grey



Antracite
Anthracite




PERSONALIZZAZIONI

- Fianchi di finitura
- Presa maniglia ricavata dal fondo
- Presa maniglia su fondo con profilo in alluminio integrato

CUSTOMISATIONS

- End panels
- Grip edge on bottom panel
- Grip edge on bottom panel with integrated aluminium profile

FIANCHI DI FINITURA SP. 18 mm (dettagli e prezzi pag. 243) - MENSOLE (dettagli e prezzi pag. 329)
END PANELS, 18 mm thick (for details and prices go to page 243) - SHELVES (for details and prices go to page 329)

Tipologia e Fascia prezzo / Type and Price band			Finiture /Finishes				
Laminato materico Textured laminate	A magazzino In stock						
			BIANCO ASSOLUTO	CANAPA	TERRANOVA	GRIGIO TITANIO ▲	ANTRACITE
Laminato termostrutturato Textured thermo structured	Su ordinazione Available to order						
			SKIN CHAMPAGNE	SKIN ARGILLA	SKIN BRONZO		
							
			CANNETÉ GINGER	CANNETÉ GRIS			
							
			ROVERE GOLD ▲	ROVERE SMOKE	NOCE NAZIONALE		

▲ Disponibile piano lavoro in laminato. Vedi listino complementi d'arredo / Laminated worktop available. See complementary items price list

TWENTY LAMINATO - FINITURE DISPONIBILI

LAMINATE TWENTY - FINISHES AVAILABLE


Tipologia e disponibilità Type and availability	Venature Grains	Finiture Finishes	Fascia prezzo Price band
Laminato materico Textured laminate A magazzino In stock 		BIANCO ASSOLUTO CANAPA TERRANOVA GRIGIO TITANIO ANTRACITE	M1
Laminato termostrutturato Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Thermo structured laminate Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Su ordinazione Available to order 		SKIN CHAMPAGNE SKIN ARGILLA SKIN BRONZO CANNETÈ GINGER CANNETÈ GRIS ROVERE GOLD ROVERE SMOKE NOCE NAZIONALE	



SISTEMA GOLA RIMOVIBILE REMOVABLE GRIP RECESS CHANNEL SYSTEM



- # Laminato polimerico PET
PET polymer laminate
- * Dimensioni nominali
Nominal dimensions



CARATTERISTICHE LACCATO OPACO SILK

Rivestimento

Laccatura opaca frontale con trattamento ad eccimeri, retro laminato materico opaco in tinta, bordi ABS opaco in tinta.

Supporto

Pannello in fibra a media densità (MDF) in classe CARB P2.

SILK MATT LACQUER FEATURES

Coating

Matt front lacquering using excimer lamp technology, matching-coloured matt textured laminate on the rear while the edges are in matching matt ABS.

Core

CARB P2 MDF panel.

CARATTERISTICHE LACCATO LUCIDO LUX

Rivestimento

Laccatura lucida frontale con tecnologia UV, retro laminato materico opaco in tinta, bordi ABS lucido in tinta.

Supporto

Pannello in fibra a media densità (MDF) in classe CARB P2.

LUX GLOSS LACQUER FEATURES

Coating

Gloss lacquered front with UV technology, matching-coloured matt textured laminate on the rear while the edges are in matching gloss ABS.

Core

CARB P2 MDF panel.

CARATTERISTICHE LAMINATO POLIMERICO PET OPACO

Rivestimento

Lato frontale rivestito con laminato in polimerico PET opaco. Retro laminato materico in tinta, bordi ABS opaco in tinta.

Supporto

Pannello in fibra a media densità (MDF) in classe CARB P2.

MATT PET LAMINATE FEATURES

Coating

Front side is covered with matte polymer PET laminate. The back is laminated with a textured finish in the same color, with matte ABS edges in the same color.

Core

CARB P2 MDF panel.






FIANCHI DI FINITURA SP. 19 mm (dettagli pag. 243) - MENSOLE (dettagli e prezzi pag. 329) END PANELS, 19 mm thick (for details go to page 243) - SHELVES (for details and prices go to page 329)

Tipologia e Fascia prezzo / Type and Price band		Finiture /Finishes			
Laccato opaco Silk ■ Silk matt lacquer	Su ordinazione Fianchi rivestimento monofacciale Lato interno laminato in tinta Available to order End panels finished on one side. In matching-coloured laminate on the reverse side				
			BIANCO KOS	BEIGE ARIZONA	VERDE COMODORO
Laccato lucido Lux ■ Lux gloss lacquer	Su ordinazione Fianchi rivestimento monofacciale Lato interno laminato in tinta Available to order End panels finished on one side. In matching-coloured laminate on the reverse side				
			BIANCO KOS	BEIGE ARIZONA	VERDE COMODORO
Laminato polimerico PET opaco Matt PET polymer laminate	Su ordinazione Fianchi rivestimento monofacciale Lato interno laminato in tinta Available to order End panels finished on one side. In matching-coloured laminate on the reverse side				
			POM01 GHIACCIO	POM02 PERLA	POM03 BEIGE
					POM04 ROSSO JAIPUR

- Per la gestione di articoli con finitura bifacciale come fianchi, mensole, elementi filogiorno e complementi lineari (gole e zoccoli), vi invitiamo ad utilizzare i laccati su ordinazione con le medesime pigmentazioni.
To order items finished on both sides such as side panels, shelves, Filogiorno units and linear accessories (grip recess channels and plinths), we invite you to use lacquers to order in the same colours.

TWENTY LACCATO - FINITURE DISPONIBILI

LACQUERED TWENTY - FINISHES AVAILABLE

Tipologia e disponibilità Type and availability	Venature Grains	Finiture Finishes				Fascia prezzo Price band
Laccato opaco Silk Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Silk matt lacquer Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Su ordinazione Available to order 		 LOM80 BIANCO KOS	 LOM83 BEIGE ARIZONA	 LOM84 VERDE COMODORO	 LOM85 NERO INGO	M2A
Laccato lucido Lux Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Lux gloss lacquer Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Su ordinazione Available to order 		 LLM80 BIANCO KOS	 LLM83 BEIGE ARIZONA	 LLM84 VERDE COMODORO		
Laminato polimerico PET opaco Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Matt PET polymer laminate Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Su ordinazione Available to order 		 POM01 GHIACCIO	 POM02 PERLA	 POM03 BEIGE	 POM04 ROSSO JAIPUR	

TELAI PER VETRO / GLASS DOOR FRAMES

 SISTEMA MANIGLIA
HANDLE SYSTEM

SISTEMA GOLA RIMOVIBILE
REMOVABLE GRIP RECESS CHANNEL SYSTEM

 SAGOMATA - Configurazione solo sottotop
SHAPED - Available under the top only

Fascia prezzo
Price band

TELAIO INOX SPAZZOLATO BRUSHED STAINLESS STEEL FRAME



TELAIO

Estruso di alluminio sp. 19 mm.
Finitura inox spazzolato.

VETRO

Soft: lato frontale satinato, retro liscio. Senza fori per maniglia. Temperato.

Fumè, finitura bronzato. Senza fori per maniglia. Temperato.

FRAME

Extruded aluminium. 19 mm thick. Brushed stainless steel finish.

GLASS

Soft: satin front side, plain reverse side. No holes for handles. Tempered.


Smoky: bronzed finish. No holes for handles. Tempered.

A magazzino
In stock



MV3

Tipologia telai caratterizzanti per vetro Types of distinctive glass door frames



TELAIO INOX OPACO METAL GREY MATT METAL GREY STAINLESS STEEL FRAME



TELAIO

Estruso di alluminio sp. 19 mm.
Finitura opaco metal grey.

VETRO

Soft: lato frontale satinato, retro liscio. Senza fori per maniglia. Temperato.

Fumè, finitura bronzato. Senza fori per maniglia. Temperato.

FRAME

Extruded aluminium. 19 mm thick. Matt metal grey finish..

GLASS

Soft: satin front side, plain reverse side. No holes for handles. Tempered.


Smoky: bronzed finish. No holes for handles. Tempered.

A magazzino
In stock



MV3

Tipologia telai caratterizzanti per vetro Types of distinctive glass door frames



TELAI PER VETRO / GLASS DOOR FRAMES

 SISTEMA MANIGLIA
HANDLE SYSTEM

SISTEMA GOLA RIMOVIBILE
REMOVABLE GRIP RECESS CHANNEL SYSTEM

 SAGOMATA - Configurazione solo sottotop
SHAPED - Available under the top only

Fascia prezzo
Price band

TELAIO "TELAYO" "TELAYO" FRAME



TELAIO

Estruso di alluminio sp. 22 mm.
Presa maniglia integrata nei due
profili verticali. Finitura opaco
metal grey. Disponibili solo con
cerniere a scomparsa con chiusura
ammortizzata, o ribalta HK-TOP.

VETRO

Fumè: finitura bronzato.
Senza fori per maniglia. Temperato.

PROFILI DI SUPPORTO PER ANTE BATTENTI

Profili in alluminio integrati nel
fusto, in corrispondenza delle
cerniere. Fungono da supporto
all'anta a telaio, prevenendo
eventuali cedimenti.
Finitura opaco nero.

FRAME

Extruded aluminium. 22 mm thick.
Grip edge integrated in the two vertical
profiles. Matt metal grey finish.
Only available with concealed,
soft-close hinges or HK-TOP top-hung
flap door.

GLASS

Smoky: bronzed finish.
No holes for handles. Tempered.

SUPPORTING PROFILE FOR HINGED DOORS

Aluminium profiles integrated into
the carcass, behind the door hinges.
They are designed to support the
framed door and prevent it from
sagging.
Matt black finish.

A magazzino
In stock



MV4

 Per l'installazione dell'anta
battente dx/sx è necessaria
la presenza di un fondo e
coperchio in nobilitato.
Non è possibile abbinare la
presa maniglia sul fondo.

 To install the rh/lh hinged door
there must be a melamine bottom
and top panel.
Cannot be paired with a grip edge
on the bottom panel.

 Per le aperture a ribalta
si consiglia la presenza di
presa maniglia sul fondo o
apertura tip-on.

 For top-hung flap doors we
recommend a grip edge on the
bottom panel or the
Tip-on opening device.

Tipologia telai caratterizzanti per vetro Types of distinctive glass door frames

