

Arckey

La serratura al servizio dell'architettura
La serrure au service de l'architecture

OIKOS
ARCHITETTURE D'INGRESSO

Sistema integrato di gestione degli accessi con apertura elettronica attraverso App.

Le système de gestion des accès à travers une
App pour votre porte de sécurité Oikos.

← **Apertura con telefono**
Ouverture sans téléphone

← **Apertura senza chiavi**
Ouverture sans clés

← **Apertura motorizzata**
Ouverture motorisée

← **Solo l'amministratore può
abilitare o disabilitare utenti**
Seulement l'administrateur peut
activer ou désactiver les utilisateurs

← **Controllo accessi**
Contrôle accès



→ **Nessun lavoro di
muratura e cablaggio**
Pas travaux de maçonnerie
ou de câblage

→ **Gestione fino a 300 utenti**
Utilisation jusqu'à 300 utilisateurs

→ **Funzione ufficio**
Fonction de bureau

→ **Alimentazione a batterie**
Alimentation à batterie

→ **Controllo degli ultimi
1000 eventi**
Contrôle des 1000
dernières utilisations

ISEO

Partner tecnologico
Technological partner

Sistema Arckey

L'apertura della porta
tramite App

Arckey è un sistema di controllo degli accessi integrato alle porte di sicurezza Oikos gestito attraverso l'App Oikos Tech per smartphone e dotato di apertura elettronica.

Système Arckey

Arckey est un système de contrôle d'accès s'intégrant aux portes de sécurité Oikos, qui est géré par l'App Oikos Tech via smartphone et qui est doté d'une ouverture électronique.



Porta con serratura elettronica:

→ alimentata a batteria
→ nessun lavoro di muratura e cablaggio



Porte avec serrure électronique:
→ alimentation par pile
→ aucune œuvre de maçonnerie ni de câblage



Sistema Arckey:

→ gestione con l'App Oikos Tech
→ apertura senza bisogno di chiavi

Système Arckey:

→ gestion avec l'App Oikos Tech
→ ouverture sans besoin de clés

Oikos Tech App



L'App Oikos Tech è il cuore tecnologico del sistema di gestione e controllo degli accessi Arckey. L'apertura della porta con pulsante remoto, la gestione utenti, il controllo dei flussi di accesso sono solo alcune delle funzioni consentite dalla gestione attraverso App. Avvicinando la Admin Card alla serratura l'amministratore del sistema accede ad un controllo completo delle sue funzioni attraverso l'App.

L'App Oikos Tech est le cœur technologique du système de gestion et de contrôle d'accès Arckey. L'ouverture de la porte à distance avec bouton, la gestion des utilisateurs et le contrôle des flux entrants et sortants ne sont que quelques-unes des fonctions possibles avec telle application. En approchant l'Admin Card de la serrure, l'administrateur du système accède à un contrôle complet de ses fonctions à travers l'application.



Programmazione del sistema Arckey

Programmation de le système Arckey

L'amministratore può nominare, abilitare e disabilitare in modo esclusivo l'accesso degli utenti. Inoltre solo l'amministratore degli accessi può controllare il flusso degli accessi e lo stato del sistema.

L'administrateur peut nommer, autoriser et interdire, de manière exclusive, l'accès des utilisateurs. En plus, seul l'administrateur des accès peut contrôler le flux entrant et sortant et l'état du système.



→ Solo l'amministratore può abilitare o disabilitare utenti

→ Seulement l'administrateur peut nommer, autoriser et interdire, de manière exclusive, l'accès des utilisateurs

Oikos Security Code System

Oikos Security Code System

Il sistema Security Code System è composto da **tre tessere a disattivazione progressiva** che permettono all'amministratore di avere sempre il **controllo del codice segreto** per l'accesso alla programmazione dell'App Oikos Tech.

→ **Tessera Verde:** tessera collaudo/installazione

→ **Tessera Grigio:** tessera Amministratore (Admin Card)

→ **Tessera Rossa:** tessera d'emergenza/ripristino sistema

Le système Security Code System se compose de **trois cartes à désactivation progressive**, qui permettent à l'administrateur de pouvoir toujours **contrôler le code secret** pour accéder à la programmation de l'App Oikos Tech.

→ **Carte Verte:** carte essai/installation


→ **Carte Grise:** carte Administrateur (Admin Card)

→ **Carte Rouge:** carte de secours/rétablissement du système



Gestione degli Utenti

Gestion des utilisateurs



L'App Oikos Tech può **gestire più porte** e permette di **nominare fino a 300 utenti** per singola porta abilitando diversi sistemi di accesso:


- > Smartphone
- > Oikos Card
- > Tastiera numerica
- > Transponder
- > Carte con tecnologia RFID

L'App Oikos Tech **peut gérer plusieurs portes** et permet de **nommer jusqu'à 300 utilisateurs** par porte en les autorisant à différents systèmes d'accès:

- > Smartphone
- > Oikos Card
- > Clavier numérique
- > Transpondeur
- > Cartes avec technologie RFID

Controllo Flussi e Stato

Monitor le flux et l'état



L'App Oikos Tech permette di **controllare i flussi degli accessi**, indicando:

- > Numero di utenti
- > Numero di Smartphone
- > Numero di Oikos Card
- > Numero di Codici Tastiera
- > Numero di Trasponder
- > Numero di Carte RFID
- > Lettura degli ultimi 1000 eventi

L'App Oikos Tech permet de **contrôler les flux entrants** et sortants en indiquant:


- > Nombre d'utilisateurs
- > Nombre de Smartphone
- > Nombre d'Oikos Card
- > Nombre de Codes Clavier
- > Nombre de Transpondeurs
- > Nombre de Cartes RFID
- > Lecture des 1000 derniers événements

Apertura porta dall'esterno

Ouverture de l'extérieur

Il sistema Arckey permette, di serie, l'apertura della porta di sicurezza Oikos attraverso l'App per smartphone. Può essere dotato, su richiesta del cliente, anche di Tastiera Numerica, Lettore Card o Transponder.

Le système Arckey permet, en standard, d'ouvrir la porte sécurisée Oikos à l'aide d'une App via smartphone. Il peut également être doté, à la demande du client, d'un Clavier Numérique et d'un Lecteur de Carte ou un Transpondeur.



Standard
Standard



Tastiera numerica
Clavier Numérique



Lettore Card
Lecteur de carte



Trasponder
Transpondeur

Apertura porta dall'interno

Ouverture de l'intérieur

Le Porte per **Evolution**, **Tekno** e **Project** sono dotate di funzione antipanico che permette, attraverso l'abbassamento della maniglia, lo sblocco completo delle mandate. L'apertura della porta **Synua** dall'interno avviene attraverso il pulsante integrato alla maniglia.

Portes Evolution, Tekno et Project sont dotées de la fonction anti-panique qui permet, en baissant la poignée intérieure, de les déverrouiller complètement. L'ouverture de la porte **Synua** de l'intérieur s'effectue à l'aide du bouton intégré à la poignée.



**Evolution
Tekno
Project**



Synua



Optional



Comando remoto
Commande à distance




Kit segnale stato porta
Kit signal état de la porte



Funzione ufficio
Fonction bureau



Scheda per domotica
Carte pour domotique



Alimentazione da rete
Alimentation sur secteur

Soluzioni porte

Solutions de portes

Il sistema Arckey integrato sui prodotti Oikos è studiato per favorire, in particolar modo, l'accesso ai portatori di handicap. Le porte di sicurezza Oikos con sistema Arckey vengono proposte nelle seguenti soluzioni:

Le système Arckey intégré aux portes Oikos a été étudié pour faciliter, en particulier, l'accès aux personnes à mobilité réduite. Les portes de sécurité Oikos avec système Arckey sont proposées dans les versions suivantes:



Standard

- accesso tramite l'App Oikos Tech
- maniglia interna
- opzioni di apertura da esterno
- accès avec l'App Oikos Tech
- poignée intérieure
- options ouverture de l'extérieur




Chiudiporta

Ferme-porte



- accesso tramite l'App Oikos Tech
- maniglia interna
- **apertura motorizzata**
- opzioni di apertura da esterno
- accès avec l'App Oikos Tech
- poignée intérieure
- **ouverture motorisée**
- options ouverture de l'extérieur



Facciata Libera

Façade libre



- accesso tramite l'App Oikos Tech
- maniglia interna
- apertura motorizzata
- **nessun elemento di apertura visibile**
- accès avec Oikos Tech App
- poignée intérieure
- ouverture motorisée
- **aucun élément visible d'ouverture à l'extérieur**

Facciata Libera







Oikos Venezia srl
Via della Tecnica 6, 30020 Gruaro (VE) - Italy
T. (+39) 0421-7671 F. (+39) 0421-767222
oikos@oikos.it www.oikos.it